


PULVER

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



S U N U Ş

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

1988 yılında Türkiye'de başlayan toz boya hikayemiz, artık Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. adıyla global olarak devam etmektedir. Bu yolda markamızın büyümesinde misyonumuzun, vizyonumuzun, temel amaçlarımızın ve özdeğerlerimizin etkisi çoktur. Bir markanın doğuşu, gelişimi, güvenilir ve “doğru” bir yere ulaşması büyük çabalar gerektirmektedir. Bu kitapçıkta Pulver markasının logo ve ambleminden başlayarak, nerelerde nasıl kullanılabileceğini açıklayan, kapsamı her geçen gün genişleyecek bir kılavuz içeriği hazırlanmıştır. Bu kılavuz, tek çatı altında aynı imajda Pulver olabilmemiz için bizlere yol haritası niteliğinde olacaktır. Sizlerin de desteği ve özeniyle bu kitapçıktaki standartlara uygun her çalışma, Pulver'in bütünsel marka kimliğini daha da ileriye götürmek için birer katkı olacaktır.

Pulver marka değerinin korunması ve yaşatılması adına büyük önem taşıyan bu çalışmada görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Bu markayı yaratan ve bugünlere getiren sizlerin görüşleri bizim için oldukça kıymetlidir. Tereddütte kaldığınız her türlü detay için Kurumsal İletişim Departmanı ile temasta olunuz.

Metin Mızraklı

**ÇEVRE
DOSTU
PULVERİZE
ÇÖZÜMLER**

BÖLÜM 1 | LOGOYA DAİR BİLGİLER VE KULLANIMLARI

Pulver Sembolü

Pulver Yazısı

Pulver Logosu

Oranlar

Güvenlik Alanı

Minimum Boyut

Renk

Pulver Logosunun Farklı Zeminlerde Kullanımı

Pulver Logosunun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Dikey Pulver Logosu

Kurumsal Yazı Karakteri

Yardımcı Yazı Karakteri

BÖLÜM 2 | LOGONUN HATALI KULLANIMLARI

Pulver Logosu Yanlış Kullanımlar -1

Pulver Logosu Yanlış Kullanımlar -2

Görüntü Üzerinde Yanlış Kullanımlar

BÖLÜM 3 | KURUMSAL MATERYALLERE DAİR BİLGİLER

Yazım Kuralları

Kartvizit

Antetli Kağıt

Diplomat Zarf

Ürün Zarfı

Kraft Zarf

Koli

Bez Çantalar

Fatura

Sevk İrsaliyesi

Mail İmza

E-Bülten

Not Defteri

Müşteri Kartela Standartları

Logonun Kardeş Şirket Logolarıyla Kullanımı

TOZ

BOYADA

**TÜRKİYE'NİN
LİDERİYİZ!**

BÖLÜM 1 | LOGOYA DAİR BİLGİLER VE KULLANIMLARI

Pulver Sembolü

Pulver Yazısı

Pulver Logosu

Oranlar

Güvenlik Alanı

Minimum Boyut

Renk

Farklı Zeminlerde Kullanımı

Fotoğraf/İmaj Üzerinde Kullanımı

Dikey Pulver Logosu

Dikey Pulver Logosu Oranları

Dikey Pulver Logosu Güvenlik Alanı


Pulver Sembolünün Kullanım

Kurumsal Yazı Karakteri

PULVER SEMBOLÜ

Pulversembolü Onur Bayıç tarafından tasarlanmıştır ve 2006 yılından beri kullanılmaktadır. Kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği üzere genellikle Pulver logosu ile beraber kullanılmaktadır.

Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Pulver Kurumsal İletişim Direktörlüğünden temin edilebilir.



PULVER YAZISI

Pulver yazısı, Pulver sembolüne uyum sağlayacak şekilde "Neuropol Z Regular" fontu ile tasarlanmıştır.

pulver

PULVER LOGOSU

Pulver sembolü ve Pulver yazısının birlikte kullanımından Pulver logosu oluşmaktadır. İlerleyen sayfalarda yer alan "Pulver Logosu" ibaresi, bu birlikteliği ifade etmektedir.

Pulver logosunun tercih edilen uygulaması, aşağıda görüldüğü gibi magenta renkte görünen Pulver sembolü ve yanında siyah olarak yer alan Pulver yazısından oluşmaktadır.


Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamaları kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.



pulver

ORANLAR

Pulver sembolü ve Pulver yazısının birbirlerine oranları ve uzaklıkları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.



GÜVENLİK ALANI

Pulver logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere miniskül p harfinin kuyuksuz kısmı ile bir oransal bir güvenlik alanı belirlenmiştir. Herhangi bir yazı, çizim, görsel vb. materyal logoya bu güvenlik alanından daha fazla yaklaşamaz.



MİNİMUM BOYUT

Pulver logosunun minimum kullanım ölçüsü, daha küçük ebatlarda yapılacak baskıda yaşanacak okunurluk sorunlarının yaşanmaması için, aşağıda gösterildiği üzere 14 mm genişlik olarak belirtilmiştir.



RENK

Pulver logosunun temel kullanım renkleri aşağıda belirtildiği gibi magenta ve siyahtır.

MAGENTA

CMYK
M: 100

RGB
R: 236
G: 0
B: 140

WEBSAFE
#EC008C

SİYAH

CMYK
K: 100

RGB
R: 0
G: 0
B: 0

WEBSAFE
#000000

FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIMI

Pulver logosu, farklı zeminlerde görünürlüğünü kaybetmeden zeminle kontrast yaratacak şekilde kullanılır. Aşağıda belirtilen sınırlamalar içerisinde seçilmesi gerekmektedir.

SİYAH ZEMİNDE KULLANIMI

Sembol magenta, yazı ise beyaz kullanılır.



GRİ ZEMİNDE KULLANIMI

%40'a kadar koyuluğa sahip gri zeminlerde Pulver logosu, orjinal renklerinde kullanılır. Daha koyu tonlarda okunurluğunu artırmak için hem sembol hem yazı beyaz kullanılır.



MAGENTA ZEMİNDE KULLANIMI

Sembolün rengi olan magentada ya da benzer tonlarda sembol ve yazı beyaz renkte kullanılır.



FOTOĞRAF & İMAJ ÜZERİNDE KULLANIMI


Pulver logosu, fotoğraf/imajın bir zemin üzerinde uygulandığında zemine en fazla kontrast oluşturacak yerde kullanılmalıdır.

Logonun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda logo en altta, yüksekliği güvenlik sınırlarına uygun olarak belirlenmiş beyaz bir bant üzerinde kullanılacaktır.




DİKEY PULVER LOGOSU

Pulver sembolü ve yazısının altlı üstlü kullanımı mevcuttur ve dar alanlarda aşağıdaki dikey versiyonu belirlenen oranlar ve renkler değiştirilmemek şartıyla kullanılabilir.



DİKEY PULVER LOGOSU ORANLAR


Dikey Pulver logosunda yer alan sembol ve yazı arası oranlar ve uzaklıkları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.



DİKEY PULVER LOGOSU GÜVENLİK ALANI

Dikey Pulver logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda belirtilmiştir.



Görüldüğü üzere miniskül p harfinin tümü ile oransal bir güvenlik alanı belirlenmiştir. Herhangi bir yazı, çizim, görsel vb. materyal logoya bu güvenlik alanından daha fazla yaklaşamaz.



KURUMSAL SEMBOLÜNÜN KULLANIMI

Pulver sembolü, Pulver logosunun yerine geçmez, logo amaçlı tek başına kullanılamaz. Kurumsal imajı pekiştirecek bir pattern/doku olarak kullanılır ve büyük boyutlarda kullanılması tercih edilir.

Aşağıda görüldüğü gibi kendi renginde ya da boyut derinliği verilmiş gradyenli versiyonunda kullanılabilir.



KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ

Pulver logosunda yer almamakla beraber firmanın kurumsal yazı karakterleri "Interstate Font Ailesi" üyesi olan fontlardır.

Pulver yazısını oluşturan Neuropol X Regular yazı karakteri, logo haricinde hiçbir kurumsal materyalde kullanılmamaktadır.

Yazı karakterleri kesinlikle kurallara uygun olmayan şekilde daraltılamaz, eğilemez, değiştirilemez.

Interstate yazı tiplerinin kullanılmadığı dijital içeriklerde "Arial Font Ailesi" kullanılabilir.

INTERSTATE REGULAR

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

INTERSTATE BOLD

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

INTERSTATE REGULAR ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

INTERSTATE BOLD ITALIC

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789

PULVER
TÜRKİYE'NİN
%50'SİNİ
BOYUYOR!

BÖLÜM 2 | LOGONUN HATALI KULLANIMLARI

Pulver Logosu Yanlış Kullanımlar -1

Pulver Logosu Yanlış Kullanımlar -2


Görüntü Üzerinde Yanlış Kullanımlar

PULVER LOGOSU YANLIŞ KULLANIMLAR - 1

Pulver logosunun oranları, yerleşimi, renkleri ve ölçüleri herhangi bir sebepten ötürü kesinlikle değiştirilmemelidir ve deforme edilmemelidir.



DOĞRU YATAY KULLANIM



DOĞRU DİKEY KULLANIM



Sembol ile yazı arasındaki oran değiştirilemez.



Sembol ile yazı arasındaki oran değiştirilemez.



Sembol ile yazı arasındaki büyüklük/küçüklük oranı değiştirilemez.



Pulver yazısı sembolsüz kullanılamaz



Sembol ile yazının yeri kesinlikle değiştirilemez.



Sembol ile yazının yeri kesinlikle değiştirilemez.

PULVER LOGOSU YANLIŞ KULLANIMLAR - 2

Pulver logosunun oranları, yerleşimi, renkleri ve ölçüleri herhangi bir sebepten ötürü kesinlikle değiştirilmemelidir ve deforme edilmemelidir.



pulver

Sembol ya da yazının rengi kurallar haricinde değiştirilemez.

pulver



Sembol ya da yazının rengi kurallar haricinde değiştirilemez.



pulver

Pulver logosu ölçsüz biçimde daraltılamaz, genişletilemez.

pulver



Pulver logosu ölçsüz biçimde daraltılamaz, genişletilemez.



pulver

POWDER COATINGS

Pulver logosu, "Powder Coatings" dahil herhangi bir slogan ya da firma ismiyle beraber bu şekilde kullanılamaz.

pulver



POWDER COATINGS

Pulver logosu, "Powder Coatings" dahil herhangi bir slogan ya da firma ismiyle beraber bu şekilde kullanılamaz.

Pulver



Pulver logosu sadece 0 ve 90 derece dik kullanılabilir. Başka bir açıda kullanılamaz.

Pulver




Pulver logosu sadece 0 ve 90 derece dik kullanılabilir. Başka bir açıda kullanılamaz. 25

GÖRÜNTÜ ÜZERİNDE YANLIŞ KULLANIMLAR

Pulver logosu, karışık görüntüler üzerinde kaybolacak şekilde kullanılmamalıdır.

Daha önceki sayfalarda anlatıldığı üzere; logo beyaz zemin üzerinde kullanılabilir ya da hem sembol hem yazı beyaz kullanılmalıdır.



DÜNYANIZI
RENKLENDİRİYORUZ

BÖLÜM 3 | KURUMSAL MATERYALLERE DAİR BİLGİLER

Yazım Kuralları

Kartvizit

Antetli kağıt

Diplomat Zarf

Ürün zarfı

Kraft zarf

Koli

Bez Çantalar

Fatura

Sevk İrsaliyesi

Mail İmza

E-Bülten

Not Defteri

Müşteri Kartela Standartları

Logonun Kardeş Şirket Logolarıyla Kullanımı

YAZIM KURALLARI

Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu nedenle aşağıdaki kurallara titizlikle uymak gerekmektedir.

1. Cadde, sokak, mahalle gibi kelimelerin kısaltılması gerekirse aşağıdaki gibi kısaltılmalıdır.

Doğru
Cd. Sk. Mh.

Yanlış
Cad. Sok. Mah.

2. Telefon T harfi ile, faks F harfi ile, cep telefonu M harfi ile belirtilmeli ve iki nokta üst üste konulmalı, ardından +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.

Doğru
T: +90 216 123 45 67
F: +90 216 234 56 78
M: +90 532 123 45 67

Yanlış:
Tel: +90 216 123 45 67

F: +90 (216) 234 56 78

Mobil: (0532) 123 45 67

3. Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb işaret kullanılmamalıdır.

Doğru:
T: +90 216 123 45 67 / 2345

Yanlış
T: +90 216 123 45 67 - 2345

4. Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" gibi, web sitesinin adresinin başına da web" gibi herhangi bir ibare gelmemelidir.

Doğru
ad.soyad@pulver.com.tr

Yanlış
e-posta: ad.soyad@pulver.com.tr

Doğru
www.pulver.com.tr

Yanlış
web: www.pulver.com.tr

KARTVİZİT


Boyut: 85 mm x 50 mm

Renk: Magenta + Siyah

Kağıt: 350 gram mat kuşe

Kaplama: Mat Selafor

Font: Interstate Regular/Bold 5,5-6-8 pt.



ANTETLİ KAĞIT

Boyut: 210 mm x 297 mm
Renk: Magenta + Siyah
Kağıt: 80 gram 1.hamur
Font: Interstate Regular/Bold

105 mm	
30 mm	 pulver
	POWDER COATINGS PULVER KİMYA SAN.TİC.A.Ş. GÖSB TEMBELOVA ALANI 3200 SOKAK NO:3201 GEBZE 41400 KOCAELİ/TURKEY T +90 262 643 0001 F +90 262 643 0028 pulver@pulver.com.tr www.pulver.com.tr


DİPLOMAT ZARF

Boyut: 240 mm x 110 mm

Renk: Magenta + Siyah

Kağıt: 110 gram 1.hamur

Font: Interstate Regular/Bold




ÜRÜN ZARFI

Boyut: Çeşitli

Kağıt: 350 gram mat kuşe

Kaplama: Mat selafon

Font: Interstate Regular/Bold




KRAFT ZARF


Boyut: 205 mm x 280 mm

Renk: Magenta + Siyah

Font: Interstate Regular/Bold



ÖN YÜZ




ARKA YÜZ

KOLİ

Boyut: Çeşitli

Renk: Magenta + Siyah

Font: Interstate Regular/Bold




BEZ ÇANTALAR

Boyut: Çeşitli

Renk: Magenta + Siyah

Font: Interstate Regular/Bold



Boyut: 210x297 mm
Kağıt: 110 gram 1. hamur
Font: Interstate Regular/Bold



pulver



İl Kodu : **34**
(İM)

İRSALİYELİ FATURA
PULVER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ : İktisadi OSB Mah. Hırcıoğlu J Blok Sk. No:18 Başpaşahisar /İstanbul
Tl (212) 549 35 40 Fı (212) 549 55 41
FABRİKA : Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200 Sk. No:3201 Gebze/Kocaeli
Tl (262) 643 00 01 Fı (262) 643 00 26
DEPO : Yürekli Dudağı Mahallesi Sanayi Sitesi E Blok 502 Sk. No:59 Ümraniye/İstanbul
Tl (216) 499 07 72 Fı (216) 499 07 73

Ticaret Sicil No: 276525 - 224107
Mersis No : 0734000031500004
Boğaziçi Kurumlar V.D. 734 000 0315
www.pulver.com.tr

Sayın,

DÜZENLEME TARİHİ :
DÜZENLEME SAATİ :
SERİ, BL SIRA NO :

Müşteri V.D. No.

MAL KODU	MALIN CİNSİ	MİKTAR / KG.	FİYATI	TUTARI

BU BELGENİN SEVKİDLER KİMLİĞİ BRÜKTE BULUNMASI HALİNDE AYRICA SEVKİRLERİYESİ ANLAMIYAR.
HALKBANK (TL) ALTUNİZADE TİC. İBAN TR59 0001 2009 8960 0000 2602 69
TİSBANKASI (TL) GEBZE KURUMSAL İBAN TR70 0006 4000 0002 4300 0074 39
ZİRAAT BANKASI (TL) GEBZE TİC. İBAN TR02 0001 0020 8547 4543 0950 02

TESLİM EDEN
TESLİM ALAN (Ad Soyad)



İİ ÖRNEK

SEVK İRSALİYESİ

Boyut: 210x297 mm

Kağıt: 110 gram 1. hamur

Font: Interstate Regular/Bold

	pulver		SEVK İRSALİYESİ PULVER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERKEZ : İktisadi OSB Mah. Hürriyeti, J Blok Sok. No:88 Beşiktaş/İstanbul T1 (212) 549 35 40 F1 (212) 549 55 41 FABRİKA : Gebze Org. San. Böl. Tembelova Mah. 3200 Sk. No:3201 Gebze/Kocaeli T1 (262) 643 00 01 F1 (262) 643 00 26 DEPO : Yürekli Durutulu Mah. İsmet San. Sit. E Blok 502 Sk.No:9 Güzelyer/İstanbul T1 (216) 499 01 72 F1 (216) 499 01 73 Ticaret Sicil No: 276525 - 224107 Mersis no : 0734000031500004 Boğaziçi Kurumlar V.D. 734 000 0315 www.pulver.com.tr
Sayın,			DÜZENLEME TARİHİ :
			FİİLİ SEVK TARİHİ :
			SERİ, A0 SIRA NO :
Müşteri V.D. No.			
MALIN CİNSİ	ADET	KG	TOPLAM
TESLİM EDEN : TESLİM ALAN :			
SGS UKAS			

E-POSTA İMZASI

Önerilen imza standardı aşağıda gösterilmiştir.

Tüm bilgiler Arial 11 punto, ad soyad bilgileri Arial Bold 11 punto'dur.

Tüm gönderilen mesajlar Arial ile yazılmalıdır.

Ad Soyad

Ünvan

T +90 262 643 0001 / 466

M +90 532 123 4567

F +90 262 643 0023

isim@pulver.com.tr



E-BÜLTEN

Aşağıda önerildiği gibi e-bültenler kurumsal sembolün gradyenli versiyonunun üzerine oturan %40 gri blok üzerine yerleştirilmektedir. Pulver logosu bu alanın bittiği yerde konumlandırılmıştır.

PULVER BÜLTEN

NİSAN'17

BŞH firması **INSPIRING THE NEXT** organizasyonunda Pulver'i 2017 Onur Ödülü'ne layık görmüştür. Ödül törenine ait fotoğraflara [buradan](#) ulaşabilirsiniz.



16/03/2017 tarihinde Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile Danca Aslan Çimento EML arasında, Danca Kaymakamı Ömer KARAMAN, Milli Eğitim Müdürü İsmail OĞUZ, Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Semih ALEVI ve Okul Müdürü K. Mehmet GÜL'ün katılımlarıyla AR-GE çalışmalarında farkındalık oluşturma faaliyeti kapsamında **Eğitimde İşbirliği Protokolü** imzalanmıştır. Fotoğraflara [buradan](#) ulaşabilirsiniz.




PULVER SOSYAL MEDYADA!

Pulver'i sosyal medyada takip etmek için aşağıdaki ikonlara tıklayabilirsiniz.




NOT DEFTERİ

Tanıtım amaçlı kullanılan Pulver not defteri, pulver sembolünün gradyenli kullanımının yer aldığı bir kapak ile sunulmaktadır. Sert kapaklı, tellidir.



ÖN YÜZ




ARKA YÜZ



PROMOSYON MALZEMELERİ -1

Pulver'in promosyonları, hediyeelik esya veya aksesuarlarında Pulver sembolü tek başına kullanılabilir. Pulver sembolü dekoratif bir unsur olarak büyük bir şekilde yerleştirilebilir.



TİŞÖRT



YELEK

PROMOSYON MALZEMELERİ -2

Pulver'in promosyonları, hediyeelik esya veya aksesuarlarında Pulver sembolü tek başına kullanılabilir. Pulver sembolü dekoratif bir unsur olarak büyük bir şekilde yerleştirilebilir.



NUMUNE KUTU ETİKETİ



FLASH BELLEK



YAKA İSİMLİĞİ




ÜRÜN ZARFI

MÜŞTERİ KARTELA STANDARTLARI

Pulver'in müşterilerinin hazırladığı kartelalarda yasal olarak Pulver logosunun yer alması zorunluluğu bulunmaktadır. Pulver logosu iki farklı şekilde kullanılabilir.

01. Pulver logosunun ön kapakta kullanımı

Logonun ön kapakta kullanılmak istenmesi halinde, yukarıda görüldüğü gibi tüm sayfayı kaplayan bir beyaz bandın üzerinde yer alması gerekmektedir. Arkaplanda kullanılacak her türlü imajda; pulver logosu kesim çizgisinden itibaren 2 cm yükseklikte beyaz bandın üstünde ve beyaz alana ve sayfaya ortalı şekilde bulunmalıdır. Renkleri, ölçüsü ve konumu değiştirilemez. Beyaz bandın arka kapaktaki kısmında içerik yer alabilir ancak ön kapaktaki beyaz alana herhangi bir görsel/metinsel içerik dahil olamaz.



SIRT PAYI VE KATLAMA İZİ

MÜŞTERİ KARTELA STANDARTLARI

Pulver'in müşterilerinin hazırladığı kartelalarda yasal olarak Pulver logosunun yer alması zorunluluğu bulunmaktadır. Pulver logosu iki farklı şekilde kullanılabilir.

02. Pulver logosunun arka kapakta kullanımı

Arkaplanda logo ve yazının okunurluğunu etkilemeyen açık renk zeminler ya da imajlar kullanıldığında logo amblemi magenta (M:100) ve logotype ile açıklama yazısı siyah (K:100) olarak bulunmalıdır. Yazı ve logonun renk kodları ile konumları değiştirilemez.


Eğer arkaplanda logo ve yazının okunurluğunu azaltacak koyu renk zeminler, koyu renkli ya da karışık imajlar kullanıldığında logo ve yazı yukarıda görüldüğü şekliyle beyaz ve hafif gölgeli olarak bulunmalıdır.



SIRT PAYI VE KATLAMA İZİ

LOGONUN KARDEŞ ŞİRKET LOGOLARIYLA KULLANIMI

Pulver logosu ile kardeş şirketlerin arasındaki oransal ilişki aşağıdaki gibi olmalıdır ve beraber kullanımlarında aşağıda belirtilen logo formatlarında kullanılmalıdır.



Logoların beraber kullanımında aralarında K:10 siyah seperatör çizgiler olmalıdır ve hiyerarşi yukarıdaki gibi olmalıdır.



pulver

POWDER COATINGS

PULVER KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
GOSB TEMBELOVA ALANI
3200 SOKAK NO:3201
GEBZE 41400 KOCAELİ/TURKEY

T +90 262 643 0001
F +90 262 643 0028

pulver@pulver.com.tr

www.pulver.com.tr